

B C453 4530  
Verzeichniss

für Herbst 1863 und Frühjahr 1864

von

frischen, ächten, selbsterzogenen

Kräuter-, Gemüse-, Gras-, Holz-

und

Blumen-Samen,

wie auch

verschiedener Pflanzen,

welche zu beigesetzten Preisen zu haben sind

in der

Samenhandlung

von

**Johann Christian Carl Rust.**

Kunst- und Handelsgärtner

in

**Braunschweig,**

Güldenstraße Nr. 31.

Verzeichniß  
Im Jahr 1861  
Indem ich mir die Freiheit nehmen, Ihnen das Verzeichniß meiner frischgezogenen Sämereien zu überreichen, welches dieses Jahr an vielen neuen Artikeln gewonnen hat, richte ich an Sie die ergebenste Bitte, bei etwaigem Bedarf mich gütigst mit Ihren werthen Aufträgen erfreuen zu wollen, die ich zu jeder Zeit, im Großen wie im Kleinen, pünktlichst ausführen werde. Diejenigen in meinem Cataloge verzeichneten Samen-Sorten, welche in unserm Klima gedeihen, werden unter meiner persönlichen Leitung angebaut, die wenigen ausländischen Sorten aber aus den sichersten Quellen bezogen; daher kann sich Jeder der zuverlässigen Richtigkeit versichert halten. Es wird stets mein Bestreben sein, einen Jeden auf das Prompteste und auf das Beste zu bedienen, und schmeichle ich mir mit der Hoffnung, durch ein solches Verfahren eine dauernde Rundschaft mir sichern zu können.

Mir noch ganz unbekannte Abnehmer muß ich höflichst ersuchen, ihren Bestellungen entweder den Betrag baar oder in Anweisungen beifügen zu wollen, oder mir zu erlauben, denselben durch Postvorschuß zu entnehmen.

Für Emballage berechne ich nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Bei Bestellungen unter  $\frac{1}{4}$  Ctr. wird der Pfundpreis und unter  $\frac{1}{4}$  Pfund wird der Detailpreis berechnet. Briefe und Gelder bitte ich frei einzusenden, und unterwerfe ich mich bei dem Steigen und Fallen der Preise keiner Verbindlichkeit. Die Preise sind in Zollgewicht 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 10 Loth, 1 Loth = 10 Quint, und in Fr. Cour. der Thaler zu 30 Groschen, den Groschen zu 10 Pfennig; andere Münzsorten nach Cours.

**J. C. C. Rust.**



## Küchenkräuter.

	℥	℥	℥
Anies . . . . .	—	6	—
Basilike, große gewöhnliche . . . . .	—	14	—
"    kleine feine krause . . . . .	1	4	—
Bete, oder Mangold, weiße Silber= . . . . .	—	5	—
"    "    bunte Brasilianische . . . . .	—	4	—
"    "    grünblättrige . . . . .	—	4	—
Borretsch, Borago officinalis . . . . .	—	6	—
Cardenbenedicten, Centaurea benedicta . . . . .	—	5	—
Coriander . . . . .	—	4	—
Dill . . . . .	—	5	—
Fenchel, Deutscher . . . . .	—	5	—
"    süßer Bologneser . . . . .	—	10	—
Fopf, Hissoppus officinalis . . . . .	—	6	—
Klee, zur Bereitung der Kräuterkäse, Trifolium caeruleum . . . . .	—	10	—
Kümmel . . . . .	—	5	—
Köhm, oder schwarzer Kümmel . . . . .	—	4	—
Kölle, Saturay oder Bohnenkraut . . . . .	—	6	—
Körbel, gewöhnlicher . . . . .	—	5	—
"    krauser Plümage und gefülltblättrig . . . . .	—	5	5
"    großer Spanischer wohlriechender . . . . .	1	10	—
Lavendel . . . . .	—	16	—
Löffelkraut, Cochlearia officinalis . . . . .	—	20	—
Majoran, Sommer= oder Französischer . . . . .	1	—	—
Melde, große breitblättrige gelbe . . . . .	—	4	—
"    "    blurothe . . . . .	—	4	—
Melisse, Zitron= . . . . .	—	20	—
Petersilie, gewöhnliche Kraut= oder Schnitt= . . . . .	—	3	—
"    schlichte Italienische Riesen= . . . . .	—	4	—
"    ächte krause Plümage oder gefülltblättrige . . . . .	—	4	—
"    ganz vorzüglich krause Zwerg= . . . . .	—	6	—
Pimpinelle . . . . .	—	6	—
Porro, früher Sommer= oder Französischer . . . . .	—	12	—
"    großer dickpolliger Winter= . . . . .	—	10	—
"    "    Brabanter . . . . .	—	12	5
"    "    Riesen= oder Monströser Winter= . . . . .	—	15	—
Portulak, gelber . . . . .	—	18	—
"    grüner . . . . .	—	8	—
Raute, Wein= . . . . .	—	6	—
Rosmarin . . . . .	1	10	—
Salbey . . . . .	—	10	—
Sauerampfer, gewöhnlicher . . . . .	—	10	—
"    Englischer großblättriger . . . . .	—	10	—
Sellery, früher großer extra glatter Knoll= (Leipziger) . . . . .	—	12	—
"    später großer dicker Knoll= oder Kopf= . . . . .	—	10	—
"    großer glatter Knoll= mit krausem Laube . . . . .	—	12	—





		à Pfund		
		℥	Gr.	S.
Savoie oder Würsing, grüner später feinkrausblättriger.	Drumhead	—	12	—
" " "	gelber mittelfrüher Blumenthaler	—	16	—
" " "	gelber, ganz später, besonders großer	—	16	—
" grüner Sprossen- oder Rosenwürsing . . . . .		—	12	—
(Von diesem Kohle werden die Sprossenköpfchen im Herbst und Winter verpeiset, welche ganz vorzüglich wohllichmeckend sind.)				

### Kohlrabi, über der Erde.

Kohlrabi, ganz früher Wiener feiner weißer feinsblättriger	1	5	—
" früher Englischer feiner weißer Glas=	—	16	—
" mittelfrüher großer weißer Glas=	—	14	—
" später großer weißer	—	12	—
" ganz früher Wiener feiner blauer feinsblättriger	1	20	—
" früher Englischer feiner blauer Glas=	—	20	—
" später großer blauer	—	18	—

### Kohlrabi in der Erde, Steck- oder Kohlrüben.

Steck- oder Kohlrüben, große glatte gelbe 100 ℥ 16 ℥	—	5	5
" " " " " weiße . " " 13 "	—	4	5
" " " " " gelbe Schmalz= neue 100 ℥ 17 ℥	—	6	—
" " " " " weiße kurzl. Schmalz= 100 ℥ 16 ℥	—	5	5
" gelbe Schwedische Rutabaga oder Kelrot " " 16 "	—	5	5
" weiße " " " " " 13 "	—	4	5
" neue rothgraunköpfige glatte gelbe Englische Riesen= 100 ℥ 18 ℥	—	6	—
" ganz neue rothgraunköpfige glatte weiße Englische Riesen= 100 ℥ 14 ℥	—	5	—

### Blätter-Kohl.

Kohl, hoher schwarzbrauner, vorzüglich krauser	—	12	—
" " grüner vorzüglich krauser	—	10	—
" niedriger schwarzbrauner vorzüglich krauser	—	6	—
" " grüner vorzüglich krauser	—	6	—
" " bunter Plümage= oder Federkohl	—	25	—
" " brauner Schnitt= oder Butterkohl	—	4	—
" " grüner " " "	—	4	—
" " gelber zarter Schnitt= mit Blumenkohlblatt	—	16	—
" " schlichter blauer Winter= oder brauner Früh= lingskohl	—	5	—

(Von letzteren vier Sorten Kohl wird der Same von Mitte Juli bis Mitte August gesäet, und giebt alsdann das erste Frühjahrgemüse. Letztere Sorte kann auch im Frühjahr ausgepflanzt und den ganzen Sommer für's Vieh gebladet werden.)

**Verschiedene Kohllarten.**

	100	22	18	17
Broccoli oder Spargelkohl, weißer	1	8	—	—
— " — " grauer	1	8	—	—
— " — " violetter	1	8	—	—
Kohl, See- oder Meer-, Crambe maritima	—	25	—	—
" hoher blauer Riesen-, 7 bis 8 Fuß hoch	—	20	—	—
" grüner Riesen- oder Ruckkohl	—	15	—	—

**Wurzeln.**

	100	22	18	17
Möhren, frühe feine rothe kurze Holl. Carotten zum Treiben	—	7	5	—
— " — " frühe feine rothe kurze Domwicker Carotten zum Treiben ganz extra schön	100	22	18	17
— " — " feine rothe Bardowicker Carotten	—	6	—	—
— " — " Altringham	—	6	—	—
— " — " rothe lange Braunschweiger Carotten	—	6	—	—
— " — " frühe feine rothe lange veredelte Braunschweigische Carotten	100	22	18	17
— " — " sehr frühe feine rothe kurzkräftige Horn'sche lange Carotten	100	22	18	17
— " — " feine süße weiße	—	5	5	—
— " — " späte rothgelbe lange für's Vieh	—	6	—	—
— " — " gelbe große Saalfelder	—	6	—	—
— " — " neue lange weiße aus der Erde wachsende grünköpfige Riesen-	100	22	18	17
Pastinaken, große weiße	—	3	—	—
Petersilien-Wurzeln, frühe dicke kurze Zucker-	—	3	—	—
— " — " " " Zucker-	—	3	—	—
— " — " späte große lange	—	16	—	—
Haserwurzeln	—	15	—	—
Scorzoner- oder Schwarzwurzeln	—	25	—	—
Zuckermurzeln	—	3	—	—
Rapunzel oder Sallatwurzeln, kleine weiße	—	5	—	—
— " — " " " große gelbe	—	5	—	—

**Caffee-Pflanze.**

Eichorienwurzeln, ächte dicke Braunschweiger Pastinat-Art	100	22	18	17
— " — " lange Magdeburger	—	6	—	—
Schwedischer Caffee, Astragalus bacticus in Schoten	—	5	—	—

**Zipollen oder Zwiebeln.**

Zipollen, große dunkelrothe plattrunde harte Braunschweig.	—	16	—	—
— " — " blasrothe plattrunde harte	—	16	—	—
— " — " gelbe plattrunde Holländische (Strohgelb)	—	16	—	—
— " — " runde Quedlinburger	—	14	—	—



	℥	Gr.	℥
Zipollen, große silberweiße plattrunde Holländische	—	24	—
" lange gelbe süße Birn	—	18	—
" neue " Jahr- oder Riesenzwiebeln	—	18	—
" große rothe Spanische	1	12	—
" " gelbe "	1	12	—
" " weiße "	1	12	—
(Die spanischen Zwiebeln arten sich besonders gut, wenn sie auf dem Mistbeete früh angezogen und in's freie Land verpflanzt werden; außer diesem kommen dieselben nicht gehörig zur Reife.)			

### Monat = Radies.

Monat = Radies, früher feiner weißer runder kurzlaubiger (beste Sorte auf's Mistbeet)	—	6	—
" früher feiner rosenrother runder kurzlaubiger	—	6	—
" " dunkelrother runder Forellen =	—	6	—
" " gelber runder	—	6	—
" " feiner rosenrother langer	—	8	—
" " dunkelrother langer	—	8	—

### Nettig.

Sommer = Nettig, früher schwarzer runder	—	5	—
" " " langer	—	6	—
" " gelber runder Mai =	—	6	—
Winter = Nettig, schwarzer runder	—	5	—
" " langer Erfurter	—	6	—

### Rüben.

Mairüben, frühe weiße plattrunde Holländische.	—	5	—
" " gelbe	—	5	—
Herbstrüben, weiße runde	—	5	—
" weiße runde rothköpfige Pfälzer	—	5	—
" gelbe runde Wilhelmsburger	—	5	—
" schwarze runde (sehr wohlschmeckend)	—	8	—
" halbblange weiße rothköpfige Knoll = oder Tapp =	—	5	—
" große lange weiße grünköpfige	—	5	—
" " " rothköpfige	—	5	—
" " " gelbe Bortfeldische	—	5	—
" gelbe lange Otterberger	—	5	—
" große weiße sehr lange Französische	—	5	—
" kleine ächte Märkische	—	5	—
" " " Teltauer	—	5	—
Körberrüben (sehr delicat) im Herbst zu säen	—	15	—

### Zucker = Runkelrüben.

Zucker = Runkelrüben, ächte weiße in der Erde wachsende 100 $\pi$ 8. $\text{P}$	—	3	—
" " " " " " " mit rosa	—	3	—
" " " " " " " Ausflug. " " " 100 $\pi$ 8. $\text{P}$	—	3	—

Zucker-Kunkelrüben, ächte ganz gelbe in der Erde wachsende	100	8	9	\$	—	3	—
------------------------------------------------------------	-----	---	---	----	---	---	---

### Kunkelrüben zum Viehfutter.

Kunkelrüben, rothe lange halb aus der Erde wachsende	100	8	8	\$	—	3	—
" " kurze dicke	"	"	8	"	—	3	—
" lange weiße halb aus der Erde wachsende	"	"	8	"	—	3	—
" " gelbe	"	"	8	"	—	3	—
" große dicke rothe Klumpen	"	"	8	"	—	3	—
" " gelbe	"	"	8	"	—	3	—
" neue lange, rothe aus der Erde wachsende Riesen	100	8	10	\$	—	4	—
Pfahl	100	8	10	\$	—	4	—

### Rothe Rüben zum Einmachen.

Rothe Rüben, schwarzrothe beste Sorte	100	8	10	\$	—	4	—
" blutrothe	"	"	9	"	—	3	5

### Gurken.

Gurken, frühe grüne Trauben-	1	10	—	—	—	—	—
" mittellange grüne	2	—	—	—	—	—	—
" lange grüne	2	10	—	—	—	—	—
" vorzüglich lange grüne Schlangen-	3	10	—	—	—	—	—
" " grünbleibende Schlangen-	—	—	—	—	—	—	—
" lange weiße	3	10	—	—	—	—	—
" vorzüglich lange weiße Schlangen-	3	15	—	—	—	—	—
" lange grüne Westindische	3	—	—	—	—	—	—
(Vorbenannte Gurkenkerne sind sämmtlich hier gewonnene Kerne.)							
Nachbenannte sind aus dem nördlichen Frankreich bezogen, dieselben pflegen hier im nördlichen Deutschland einen üppigen Wachs- thum zu haben, setzen aber nicht so viel Frucht an als die von hier gewonnenen Kerne.)							
" sehr lange grüne	1	5	—	—	—	—	—
" mittellange	1	—	—	—	—	—	—

### Verschiedene Körner.

Artischofen, große Englische	2	—	—	—	—	—	—
Carde, Spanische, Cardon d'Espagne	—	6	—	—	—	—	—
Mariendistel, Carduus marianus	—	8	—	—	—	—	—
Kürbis, großer Küchen-	—	10	—	—	—	—	—
" große Centner-	2	15	—	—	—	—	—
" Bier-, in allen Sorten meist	—	25	—	—	—	—	—
Melonen, sehr schöne Arten	5	—	—	—	—	—	—
Spargel, früher dicker weißer	—	6	—	—	—	—	—
" " 8 " Darmstädter	—	6	—	—	—	—	—



**Kopf=Salat oder Kopf=Lattig.**

(w) bedeutet weißen, (s) schwarzen Samen.

Kopfsalat, früher grüner Steinkrop (s)	16
" " gelber " (w)	16
" " brauner " (s)	16
" " gelber Schmalz= oder Eier= (w)	16
" bunter Forellen= (w)	16
" Blut= " (s)	18
" brauner Harlemmer Blaukrop (sehr schön) (s)	18
" gelber Harlemmer Blaukrop (w)	16
" großer gelber Asiatischer (vorzüglich schön) (w)	18
" " " Cirius (w)	18
" " " Holländischer (w)	16
" " " Berliner (s)	16
" " " Arabischer (w)	18
" " " Prahl= oder Dauer= (s)	16
" " " Königsopf (w)	18
" " " Englischer Prinzenopf (w)	16
" " " rothgeränderter Prinzenopf (w)	16
" brauner Butterkopf (s)	18
" Zucker= oder großer Schwedischer (w)	16
" großer Vogel oder Frisebuhr (s)	18
" brauner Winterkrop (w)	16
" gelber " (w)	16
Kopf=Montree, gelber großer Bologneser (w)	18
" " " krauser rothgeränderter (w)	18
Verschiedene Sorten besten Kopfsalat untereinander	16

**Schnitt= oder Stechsalat.**

Schnitt= oder Stechsalat, früher gelber runder (w)	9
" Montree, früher gelber krauser (s)	9
Kresse, grüne gewöhnliche	3
" " krause gefüllte oder Plüimage	4
" gelbe Englische	4
" Indianische oder Kapuziner, Tropaeolum majus	8
Kapunzel oder Feldsalat, gewöhnlicher	5
" neue große Holländische	8

**Sommer=Endivien oder Bindsalat.**

Sommer=Endivien, gelber oder römischer Bindsalat	18
" buntblättriger " "	18
" rothkantiger " "	18
" gelber Spargelsalat (wird der Strunk als Spargel zubereitet)	18

**Winter=Endivien.**

Winter=Endivien, sehr feiner grüner krauser	16
---------------------------------------------	----

	℥	Gr.	℔
Winter-Endivien, großer krausgeränderter hellgrüner	—	16	—
" von Natur ganz gelber krauser	—	20	—
" ganz breiter grüner Französischer	—	20	—
" ganz schlichter gelbherziger	—	16	—

### Garten-Erbfen.

a) Zucker-Erbfen, oder solche, die mit der Schale gegessen werden:

Zucker-Erbfen, de grace oder Buchsbaum, allerfrüheste zum Treiben, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	—	12	—
" ganz frühe niedrige, $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	—	4	—
" späte niedrige, 2 Fuß hoch	—	4	—
" sehr große krumm- und breit-schotige Engl., 5 F. h.	—	4	—
Zucker-Erbfen, allerfrüheste Niesen-, 5 Fuß hoch	—	5	—
" Spargel-Erbfen, $1\frac{1}{2}$ Fuß hoch	—	4	—

b) Schal-Erbfen, oder solche, die ausgeläufert werden müssen:

Schal-Erbfen, allerfrüheste Buchsbaum, $\frac{1}{2}$ Fuß hoch	—	3	—
" ganz frühe Bischofs-, 1 Fuß hoch	—	3	—
" mit dem dritten Blatt blühende, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch	—	3	—
" früheste Mai-, $2\frac{1}{2}$ Fuß hoch	—	3	—
" sehr frühe Franz. Krup- od. Zwerg-, $1\frac{1}{2}$ F. hoch	—	3	—
" frühe großschotige Folger, 3 Fuß hoch	—	3	—
" mittelfrühe Folger-, 4 Fuß hoch	—	3	—
" späte große zuträglichste Klemmer-, 4 Fuß hoch	—	3	—
" große grünbleibende Krup- oder Zwerg-, 2 Fuß hoch	—	3	—
" späte " 5 Fuß hoch	—	4	—
" späte Gold- oder Wachs-, 6 Fuß hoch	—	4	—
" Kron- oder Rosen-, 5 Fuß hoch	—	3	—
" Fontanell-, große glatte runde, 5 Fuß hoch	—	4	—
" großschotige Schnabel-, 4 Fuß hoch	—	3	—
" späte schwarzkeimige 3 Fuß hoch	—	3	—
" Mark- Knights-Marrows, 3 Fuß hoch	—	5	—
" " " " 7 Fuß hoch	—	5	—
" " " " grünbleibende, 3 F. h.	—	5	—

(Zuletztbenannte drei Sorten sind wegen ihrer Schwachhaftigkeit sehr zu empfehlen)

### Garten-Bohnen

Gartenbohnen, frühe kleine niedrige Mazagan	—	4	—
" gewöhnliche große	—	3	—
" ganz große langschotige	—	4	—
" vorzüglich große runde Engl. Windsor	—	5	—
" grünbleibende Mailändische	—	4	—

### Stiefel- oder Stangenbohnen

Stangenbohnen, große bunte Türkische mit rother Blüthe	—	4	—
" " " " zweifarbigter Blüthe	—	4	—



	à Pfund	
„P	Gr.	S.
Stangenbohnen, große weiße Türkische mit weißer Blüthe	—	4 —
„ sehr breite und langschotige weiße Schlacht-	—	6 —
„ schwerter	—	5 —
„ dickschotige weiße Zucker-, Butter- od. Schmalz-	—	5 —
„ extra große lange weiße Schweizer Zucker-,	—	6 —
„ Butter- oder Schmalz-	—	6 —
„ kleine weiße runde Zucker-, Perl- oder Spargel-	—	6 —
„ mit Faden	—	6 —
„ kleine weiße runde Zucker-, Perl- oder Spargel-	—	6 —
„ ohne Faden oder Bast	—	6 —
„ schwarze Wachs- Butter- mit gelber Schale.	—	6 —
„ (ohne Faden)	—	6 —
„ weiße Wachs- Butter- mit grüner Schale	—	6 —
„ (ohne Faden)	—	8 —
„ ganz neue weiße Wachs- Zucker- Perl- mit	—	8 —
„ gelber Schale (ohne Faden)	—	—

### Krup- oder Buschbohnen.

Krupbohnen, sehr frühe gelbe Prinzessin	—	3 —
„ „ „ blaßgelbe Nieren	—	3 —
„ sehr breite und langschotige weiße Schwerdt-	—	4 —
„ frühe mittelsbreite weiße Schwerdt-	—	4 —
„ „ weiße volltragende Prinzessin	—	3 —
„ große „ langschotige Nieren	—	3 —
„ dickschotige weiße Zucker- Butter- od. Schmalz-	—	4 —
„ kleine weiße runde Zucker-, Perl- od. Spargel-	—	5 —
„ ganz neue weiße Wachs-Butter	—	8 —

### Futter- und Gras-Samen

Englisches Ray-Gras, Lolium perenne	—	4	—
Französisches „ avena elatior	—	4	—
Italienisches „ Lolium italicum	—	5	—
Deutsches „ Lolium perenne	—	3	—
Timotheus-Gras, Phleum pratense	—	4	—
Grassamen, gemischt zu dauernden schönen Rasen.	—	5	—
Alee, großer rothblühender Spanischer	} Preis unbe- stimmt		
„ weißblühender Stein-			
„ vieljähriger oder Luzerne			
„ Türkischer oder Esparzette-			

### Verschiedene Samen-Arten.

Acker-Spörgel, Spargula arvensis major	—	4 —
Wohn-, blauer, mit geschlossenen Köpfen	—	3 —
„ weißer	—	4 —
Dotterfarnen Nyagrum sativum (zum Del)	—	3 —
Chinesischer Rettig (zum Del)	—	5 —
Türkischer Weizen, großkörniger gelber	—	4 —

		à Pfund		
		⌘	Gr.	S.
Türkischer Weizen, großkörniger weißer		—	4	—
" " " bunter		—	4	—
" " " brauner		—	4	—
" " kleinkörniger gelber		—	4	—
Mais, Amerikanischer, sogenannter Pferdezahl	100 $\approx$ 6 ⌘	—	2	—
Taback-Samen, lang- und großblättriger Virginischer		—	20	—
" " baumartiger Knaster		—	20	—
Canariensamen		—	4	—
Großkörnige weiße Rispenhirse		—	8	—
Erdmandeln, cyperus esculentus		—	10	—
Webertuchfaden, Dipsacus fullonum		—	6	—
Neue Del-Pflanze, Madia sativa		—	4	—
Reseda, wohlriechende		—	16	—

### Obst = Kerne.

Apfelkerne	—	20	—
Birnenkerne	1	—	—

### Laub- und Nadelholz-Samen.

Acer, pseudoplatanus, Ahorn	—	8	—
Alnus glutinosa, Erle, Eller	—	8	—
Betula, alba, Birke, weiße	—	5	—
Carpinus betulus, Weiß-Hainbuche	—	4	—
Fagus sylvatica, Rothbuche	—	4	—
Fraxinus excelsior, Esche	—	3	—
Tilia europaea, Linde	—	10	—
Ulmus campestris, Ulme	—	8	—
Pinus abies, Weiß-Edeltanne	—	6	—
" cembra, Zirbelnusskiefer	—	10	—
" larix, Tannebaum	—	15	—
" picea, Fichte, Rothtanne	—	5	—
" silvestris, Kiefer	—	25	—
" strobus, Weimuthskiefer	2	—	—

### Perennirende Suppen- und andere Kräuter-Pflanzen.

	100 Stück	
Citron-Melisse	—	10
Dragon	—	12
Krause-Münze	—	10
Pfeffer	—	10
Pimpinelle	—	10
Raute, Wein-	—	10
Sauerampfer, gewöhnlicher	—	10
" großblättriger Englischer	—	10
Salbey	—	10
Trip-Madam	—	5
Wermuth	—	10



		100 Stüd		
		ℳ	Gr.	ℒ
Winter-Portulack		—	8	—
" Lavendel		—	8	—
" Majoran		—	5	—
Holllauch (im Johanni zu haben)		—	8	—
Knoblauch- Pflanz= Zwiebeln		—	8	—
Perillauch= " "		—	5	—
Roccambolle= " "		—	8	—
Schnittlauch= " "		—	5	—
Scharlotten= " " kleine		—	16	—
" " " große Bremer		—	10	—
Artischocken= Pflanzen (von Mitte bis Ende Mai zu haben)		5	—	—

### Spargel = Pflanzen.

Spargel, früher dicker weißer, einjährige	—	10	—
" " " " zweijährige	—	12	—
" " " " dreijährige	—	14	—
" allergrößter Riesen, einjährige	—	18	—
" " " " zweijährige	—	20	—

### Kopfen = Pflanzen.

Rechte Braunschweiger Art (Ende März zu haben)	—	10	—
------------------------------------------------	---	----	---

Französische getrocknete Immortellen in prachtvollen Natur- und gefärbten Farben, als: gelbe, gelb mit grün punktiert, gelb mit orange gefärbt, hellorange, dunkelorange, rothe, grüne, schwarze, violette, lilla, braun-  
rothe, weiße und blaue à Bouquet  $\frac{1}{4}$  Originalbund zu 4 Gr.

# Blumen - Samen.

Sollten bei Verschreibungen die Anführung der Namen zu viel Mühe machen, so können beliebig nur von den gewählten Sorten die Nummern ausgezogen werden, woran dann jede Art richtig erfolgt.

Die hinter den Blumenamen stehenden Zeichen zeigen an, daß die so (2) gezeichneten mehrere Jahre dauernde Stauden, die mit diesem (3) zweijährige, und ohne dergleichen Zeichen sämtlich nur einjährige Sommerblumen sind. Ferner, daß die mit einem (†) bezeichneten keine schöne Blume macht, aber ihr Wuchs ansehnlich ist, angenehm riecht, oder ein Naturwunder enthält, daß die mit einem (\*) bezeichneten schöne Blumen geben, so wie die mit (\*\*) am aller schönsten blühen.

Bei dem Blumenamen sind die Preise nach 3 Quint berechnet, welches dem alten Lothe gleich kommt.

		3 Dr.	Preis	
		Gr.	Gr.	S.
1. Adlumia scandens,	Adlumie, rankende	*	12	1 5
2. Adonis autumnalis,	Adonisröschen, Herbst-	**	4	— 6
3. Ageratum coeruleum,	Agerant, blauer	**	6	— 8
4. Agrostemma coronaria,	Begier-Kelke, rothe	♂**	3	— 6
5. — coeli rosa,	Himmelsröschen	**	5	— 8
6. Agrotis pulchella,	Straußgras, schönes	†	12	1 —
7. Althea rosea, fl. pl.	Stockrose, hohe gefüllte in meh-			
	rerer Farben	♂**	3	— 6
8. — — fl. pl.	— gelbe extra gefüllte	♂**	4	— 6
9. Amaranthus caudatus,	Tausendschön, geschwänztes rothbl.	**	3	— 6
10. — — hypocondriacus,	— hängendes	**	3	— 6
11. — — sanguineus,	— blutrothes	**	3	— 6
12. — — tricolor,	— dreifarbiges	**	10	1 5
13. Amobium alatum,	Immortelle, schöne	**	4	— 6
14. Anoda dilleniana,	Annodie, schönblaue	**	4	— 6
15. Anthemis arabica,	Kamille, Arab.,	**	6	1 —
16. Antirrhinum bicolor,	Löwenmaul, zweifarbiges	**	5	— 8
17. — — bipunctatum,	— zweipunktiges	**	5	— 8
18. — — majus,	— Garten-, in vielen			
	Farben	♂**	5	— 8
19. — — triphyllum,	— dreiblättriges	*	5	— 8
20. Aquilegia vulgaris,	Akeley, gefüllte, in vielen Farben	4**	4	— 6
21. Aster alpinus,	Aster, Alpen-, blaublühend	4**	5	— 8
22. — chinensis fl. pl.	— röhrlige gefüllte, in mehre-			
	ren Farben	**	5	— 8
23. — —	— Pyramiden- in mehr. Farben	**	6	1 —
24. — —	— Zwerg-	**	8	1 —
25. — Päonien,	— neue extra gefüllte franz.			
	päonienblüth. Pyramid.-	**	15	1 5
26. — — tenellus,	— kleine blaue	**	8	1 —
27. Baeria chrysostema,	Bärie, goldfarbene	**	10	1 —
28. Bartonina aurea,	Bartonie, neue goldfarbene	**	6	1 —
29. Bidens bipinnata,	Zweizahn, doppelt gefiederter	*	5	— 8
30. Brachicome iberedifolia,	Kurzsaum, schleifenblumenbl.	**	15	1 5
31. Briza geniculata,	Zittergras, gegliedertes	†	6	1 —
32. — — maxima,	— größtes	†	3	1 6
33. — — minor,	Jungfern-Haar	†	6	1 —
34. Cacalia lutea,	Cacalia, neue gelbe	**	8	1 —
35. — — sonchifolia,	— rothblühende	**	8	1 —
36. Calandrinia speciosa nova,	Calandria, prächtige	**	8	1 —
37. — — Lindleyana,	— Lindley's	**	4	— 6
38. — — Buridgii,	— ganz neue kupferfarbene	**	4	— 6
39. Calendula officinalis plenissima,	Ringelblume, doppelgefüllte	**	4	— 6



			Gr.	Gr.	3.
40.	Calendula pluvialis,	Ringelblume, Regenanzeigende	**	5	— 8
41.	Campanula Medium,	Stoekenblume, großglockige blaue	3**	5	— 8
42.	— trachelioides,	— halstrauntact. blaue	3**	5	— 8
43.	— Lorey's	— Lorey's weiß und blau melirt	**	—	1 5
44.	— Speculum fl. alb.,	Venus-Spiegel, weißer	*	5	— 8
45.	— — caerulea,	— — blauer	*	5	— 8
46.	— — grandifl.	— — großblumiger	*	5	— 8
47.	— stricta,	Stoekenblume, schöne hellblaue	**	10	1 —
48.	Carthamus tinctorius,	Saflor, gemeiner	**	3	— 6
49.	Celosia cristata,	Hahnenkamm, in mehreren schön nen Farben	**	20	1 5
50.	Centaurea Cyanus.	Kornblume, in mehreren Farben	**	4	— 6
51.	— moschata fl. alba,	Stoekenblume, weißblühende	**	5	— 8
52.	— — fl. rubra,	— — rothblühende	**	5	— 8
53.	— — suaveolens,	Kornblume, gelbe wohlriechende	**	10	1 —
Cheiranthus annuus, Levkojen, Sommer (Engl. oder Bouquet, sehr stark ins Gefüllte schlagende, im Lande gezogener Same) als:					
54.	Violette Sommer-Levkojen		**	20	1 5
55.	Dunkelroja		**	20	1 5
56.	Weisse		**	20	1 5
57.	Pfirsichblüthfarb.		**	20	1 5
58.	Hochrothe		**	20	1 5
59.	Blasziegelrothe		**	20	1 5
60.	Aischgraue		**	20	1 5
61.	Kupferrothe		**	20	1 5
62.	Dunkelblaue		**	20	1 5
63.	Hellmordoree		**	20	1 5
64.	Carminrothe		**	20	1 5
65.	Schwarzbraune		**	20	1 5
66.	Blaszblaue		**	20	1 5
67.	Zimmetfarbige		**	20	1 5
68.	Chamois		**	20	1 5
69.	Carmin		**	20	1 5
70.	Fleischfarbige		**	20	1 5
71.	Weisse mit dem Lackblatt		**	20	1 5
72.	Carminrothe		**	29	1 5
73.	Dunkelblaue		**	20	1 5
74.	Rosa		**	20	1 5
75.	Diverse Sorten untereinander		**	16	1 5
76.	Vorbenannte Sorten in Töpfen gezogener Same		**	—	2 —
Cheiranthus incanus, Levkojen, Winter- (extra ins Gefüllte schlagende,) als:					
77.	Kupferrothe Bouquet=Winter-Levkojen		0**	25	2 —
78.	Hellrothe		0**	25	2 —
79.	Rosenfarbige		0**	25	2 —
80.	Dunkelblaue		0**	25	2 —
81.	Weisse		0**	25	2 —
82.	Diverse Sorten untereinander		0**	20	2 —
83.	Cheirant. cheiry,	Goldlack, dunkelbrauner,	0**	5	— 8
84.	— — fl. pl.	— ins Gefüllte schlagend	0**	—	2 —
85.	— — violacea,	— violetter	0**	8	1 —
86.	— — maritimus,	Meerstands- od. Strauchlevkoje	**	5	— 8
87.	Chrysanthemum carin. eleg.	Goldblume, prachtvolle weiße	**	5	— 8
88.	— — — — —	— gelbe	**	5	— 8
89.	Clarkia elegans,	Clarkie, zierliche violettrothe	**	4	— 6
90.	— — carneo,	— fleischfarbige	**	4	— 6

91.	Clarkia neriiflora fl. pl. carnea,	Clarkie, gefüllte oleander=	**	5	—	8
		blüthige fleischfarbige				
92.	— — fl. pl. rosea,	— gefüllte oleander=	**	5	—	8
		blüthige rosenrothe				
93.	— pulchella fl. rubra,	— schöne rothe	**	5	—	8
94.	— fl. alba,	— schöne weiße	**	5	—	8
95.	Clintonia elegans,	Clintonie, schöne	**	10	1	—
96.	Colinsia bicolor,	Collinsie, zweifarbig	**	5	—	8
97.	— marmorata,	— weiß mit rosa marmorirt	**	5	—	8
98.	Collomia coccinea,	Collomie, scharlachrothe	**	5	—	8
99.	Commelina coelestis,	Commeline, himmelblau	**	8	1	—
100.	Convolvulus azureus,	Winde, tief dunkelblau	**	3	—	6
101.	— tricolor,	— kleine dreifarbig	**	3	—	6
102.	— variegatus,	— weiß mit blau gestreift	**	3	—	6
103.	Coreopsis Drumondii.	Schöngesicht, gelbes	**	5	—	8
104.	bicolor,	— zweif. mit goldf. Rante	**	5	—	8
105.	— fistulosa,	— geröhretes	**	5	—	8
106.	— marmorata,	— marmorirt	**	5	—	8
107.	— nigra speciosa,	— rein dunkelbraun	**	5	—	8
108.	— splendens,	— glänzendes	**	5	—	8
109.	Cosmanthus fimbriatus,	Schmuckblume, gefranzte	**	10	1	—
110.	Cosmea bipinnata,	Cosmea, doppelt gefiederte	**	6	—	8
111.	Crepis barbata,	Christus-Auge, gelbes	**	5	—	8
112.	— rubra,	Pippau, rother	**	4	—	6
113.	— alba,	— weißer	**	4	—	6
114.	Cynoglossum coelestinum,	Vergißmeinnicht, himmelblaues	♂**	6	1	—
115.	— linifolium,	— weißes	**	4	—	6
116.	Datura ceratocaulis,	Stechapfel, Wachsstocklicher	**	6	—	8
117.	Delphinium elatior,	Rittersporn, gef. hoher, 5 Farben	**	4	—	6
118.	— humile,	— "niedr., 5	**	4	—	6
119.	— grandiflorum,	— großblumiger sch.	2**	5	—	8
120.	Dianthus barbatus,	Nelke, Bart-, in mehr. Farben	♂**	5	—	8
121.	— chinensis fl. pl.	Chinensfernelle, gefüllte in vie-	♂**	8	1	—
		len schönen Farben				
122.	— Cariophyllus,	Nelke, wahre Land-, gefüllte in	♂**	20	1	5
		vielen schönen Farben				
123.	— plumarius,	— Feder-, einfache	2**	5	—	8
124.	Digitalis purpurea,	Fingerhut, rother in 3 Farben	♂**	5	—	8
125.	Elichrysum compositum	maximum fl. pl., Strohhblume,	**	12	1	—
		extra gefüllte in mehreren Farben				
126.	— bracteatum,	Strohhblume, weiße glänzende	**	5	—	8
127.	— lucidum,	— gelbe	**	5	—	8
128.	Erodium gruinum,	Reiherschnabel, Canadischer	**	5	—	8
129.	Erysium Perowskian,	Federich, neuer	**	4	—	6
130.	Escholzia alba,	Escholzie, neue weiße	**	6	—	8
131.	— crocea,	— safrangelbe	**	6	—	8
132.	Eucharidium grandifl.,	Eucharidie, großblumige neue	**	8	1	—
133.	Eutoca vistida,	Eutoka, hübsche blaue	**	6	1	—
134.	— multiflora,	— neue lilafarbige	**	6	1	—
135.	Gallardia picta,	Gallardie, neue sehr schöne	**	6	1	—
136.	— bicolor,	— zweifarbig	♂**	5	—	8
137.	Galinsogea tricolore,	Galinsogea, dreilappige	**	5	—	8
138.	Galega officinalis,	Greisraute, officinelle	2**	4	—	6
139.	Geum coccinea,	Geum, scharlachrothe	♂**	20	1	5
140.	Gilia achillaeifolia,	Gilia, schafgarbenblättrige	**	4	—	6
141.	— capitata,	— knospenförmige blaue	**	4	—	6
142.	— tricolor,	— dreifarbig	**	4	—	6
143.	Gnaphalium odoratum,	Gnaphalie, wohlriechende	**	12	1	—
144.	Gomphrena globosa fl. albo,	Rugelamaranth, weißer	**	8	1	—



		3 St.	Prise	
		Gr.	Gr.	£
145.	Gomphrena globosa fl. carn. Kugelamaranth, fleischfarbiger	**	8	1 —
146.	— — purpur. — purpurrother	**	8	1 —
147.	— — variegata, — bunter	**	8	1 —
148.	Gypsophilla elegans, Gypsokraut, zierliches	**	4	— 6
149.	— — rosea, — rosenrothes	**	4	— 6
150.	— — paniculata, — rispenblütiges	2**	4	— 6
151.	Hedysarum coronarium, Hahnenkrone	3**	6	— 8
152.	Helianthus annuus, fl. pl. Sonnenblume, jährlich gefüllte	**	3	— 6
153.	— — californicus, fl. pl. — stark gefüllte	**	15	1 5
154.	Hesperis tristis, Nacht-Viole, angenehm riechende	♂**	5	— 8
155.	Hibiscus armeniacus, Sibirisch, bewaffneter	**	4	— 6
156.	— — calisurus, — neuer sehr großblumiger	**	4	— 6
157.	— — Richardsonii, — Richardson's	**	4	— 6
158.	Iberis pinnata, Schleifenblume, gefiederte, weißbl.	**	4	— 6
159.	— — umbellata, — geschirmte, rothbl.	**	5	— 8
160.	— — purpurea, — purpurrothe	**	6	— 8
161.	Impatiens balsamina, Balsaminen, gef. in mehr. Farb.	**	12	1 —
162.	Ipomea babylonica, Trichterwinde, violett gestreift	**	3	— 6
163.	— — coccinea, — scharlachrothe	**	6	1 —
164.	— — coerulea, — himmelblau gestreift	**	3	— 6
165.	— — Nil Arabica, — Arabische, himmelbl.	**	3	— 6
166.	— — striata, — weiß mit violett gestr.	**	3	— 6
167.	— — superba, — blaßroth gestreift	**	3	— 6
168.	Diverse Sorten untereinander	**	3	— 6
169.	Kaulfussia amelloides, Kaulfuß, schönblühend	**	8	1 —
170.	Lastenia californica, Lastenie, californische	**	5	— 8
171.	Lathyrus latifolius, Wicke, perenn. langbl. Bouquet	2**	3	— 6
172.	— — odorat. aegypt., — wohlriechende weiße	**	3	— 6
173.	— — sicular, — — violet	**	3	— 6
174.	— — striatus, — — gestreifte	**	3	— 6
175.	— — Zeylanicus, — — hellroth	**	3	— 6
176.	Lavatera trimestris, Lavatere Pappelrose, rothe	**	4	— 6
177.	— — — — — weiße	**	4	— 6
178.	Leptosiphon androsaceus, Leptosiphon, mannschildartiges	**	8	1 —
179.	— — densiflorus, — dichtblütiges	**	8	1 —
180.	Linum roseum grandifl., Lein, rothblühender, prachtvoller	**	15	1 5
181.	Lobelia crinodes, Lobelie, rosenfarbige	**	10	1 —
182.	— — bicolor, — zweifarbige, blau u. weiß	**	10	1 —
183.	— — helerophylla major, — großblumige	**	—	2 —
184.	Lupinus albus, Lupine, weiße	**	3	— 6
185.	— — cruikschansky, — prachtvolle	**	4	— 6
186.	— — grandifolius, — großblättrige	2**	4	— 6
187.	— — hirsutus coeruleus, — große hübsche blaue	**	3	— 6
188.	— — rubra, — große hübsche rothe	**	3	— 6
189.	— — luteus, — gelbe	**	3	— 6
190.	— — nanus, — blaue niedrige schöne	**	6	— 8
191.	— — polyphyllus, — vielblättrige sehr schöne	2**	4	— 6
192.	— — chnis fulgens, — leuchtend rothe prachtv.	2**	—	2 —
193.	Ly— viscaria splendens, — neue u. sehr schön	2**	—	1 5
194.	— — dia elegans, — Madie, elegante	**	4	— 6
195.	Malope grandifl. purp., Malope, großblum. purpurrothe	**	4	— 6
196.	— — alba, — weiße	**	4	— 6
197.	Medicago intertexta, Dornenkrone Christi	†	5	— 8
198.	Mimulus cardinalis, Gaudierblume Cardinal's	♂**	—	2 —
199.	— — variegatus, — verschied. Farben	**	—	2 —
200.	Mirabilis galiappa, Schweizerhose, in 5 Farben	**	4	— 6
201.	Momordica elaterium, Springgurke, Berriesprige	2	10	1 —
202.	Nemophila atromaria, Hainblume, punktirte	**	3	— 6

203.	Nemophyla discodilis,	Sainblume, schwarzbraun mit weiß	unfärbt	**	3	—	6
204.	— insignis,	—	schöne blaue	**	3	—	6
205.	— maculata,	—	weißlilla großbl. mit 5	**	3	—	6
			blauen Flecken in jeder Blume	**	3	—	6
206.	Nigella damascena,	Brant in Haaren		**	4	—	6
207.	— coarctata,	Nigell, franz. niedrige		**	4	—	6
208.	Nolana grandiflora,	Zimpelblume, großbl. blaue		**	5	—	8
209.	— prostrata,	liegende Kleinbl.		**	4	—	6
210.	Ocimum minimum,	Basilike, feinste krause	†	3	—	6	
211.	Oenothera Drumondii,	Nachtferze, großbl. schöne gelbe	**	15	1	—	
212.	— Lindlayana,	— sehr schöne	**	5	—	8	
213.	— laraxacifol. fl. alba,	— großbl. schöne weiße	**	—	1	5	
214.	— tetraptera,	— vielflügelige weiße	**	5	—	8	
215.	Oxalis rosea,	Sauerflee, rosenrother, sehr schön	**	—	2	—	
216.	Papaver bracteatum,	Mohn, brennend roth großprächt.	4**	6	—	8	
217.	— croceum,	— safranfarb., blüht fortw.	4**	10	1	—	
218.	— Rhoeas, fl. pl.,	— Kamamel, gef., viele Farben	**	4	—	6	
219.	— somniferum, fl. pl.,	— großer Garten-, viele Farben	**	4	—	6	
220.	— paeoniflorum, fl. pl.,	— Paeonien, neu extr. gef., viele F.	**	4	—	6	
221.	Penstemon pubescens,	Bandfaden, weichhaariger	3**	5	—	8	
222.	Petunia hybrida,	Petunie, in prächtl. vielen Farben	**	30	2	—	
223.	Phacelia congesta,	Phoecelie, neue	**	4	—	6	
224.	Pflox Drummondii,	Flammenblume, viel schöne Farben	**	15	1	5	
225.	Podolepis crysantha,	Podolepis, schöne goldgelbe	**	10	1	—	
226.	— gracilis,	— zierliche	**	10	1	—	
227.	Polygonum orientale,	Tausendknoten	**	4	—	6	
228.	Portulacca aurea,	Portulack, dunkelgelber	**	—	2	—	
229.	— rosea,	— rosenrother	**	—	2	—	
230.	— diverse,	— in vielen schönen Farben	**	—	1	5	
231.	Reseda odorata,	Reseda, wohlriechende liebliche	†	3	—	6	
232.	Ricinus communis,	Wunderb., schönwuchsig.	†	6	—	8	
233.	Rodanthe Manglesi,	Rodanthe, sehr schön, neu	**	30	2	—	
234.	Rudbeckia amplexicana,	Rubecie, hengelunfassend	**	6	—	8	
235.	Salpiglossis diverse,	Salpiglosse, sehr schöne Farben	**	25	2	—	
236.	Sanvitalia procumbens,	Sanvitalia, legende	**	8	1	—	
237.	Saponaria multiflora,	Seifenkraut, vielblumiges	**	8	1	—	
238.	Scabiosa atropurpurea,	Scabiosen in mehreren Farben	**	4	—	6	
239.	— grandiflora,	— großblumige	**	6	—	8	
240.	— nana,	— gemischte Zwerg-	**	5	—	8	
241.	Schizanthus pinnatus,	Schizanthie, gefiederte	**	5	—	8	
242.	— retusus,	— Hooker's, prächtl.	3**	—	2	—	
243.	Senecio eleg. rubra pl.,	Kreuzblume, rothe gefüllte	**	12	1	—	
244.	— — atropurp. pl.,	— schwarzrothe gefüllte	**	12	1	—	
245.	— — lillacina pl.,	— lilla	**	12	1	—	
246.	— — fl. alba pl.,	— weiße	**	12	1	—	
247.	Silene armeria,	Silene, rothe Klebenestke	**	4	—	6	
248.	— bipartita,	— zweitheilige	**	4	—	6	
249.	— rosea graeca,	— rosenrothe hübsche	**	4	—	6	
250.	— orchidea,	— radwurzelblättrige	**	4	—	6	
251.	Spilanthus oleraceus,	Husarenknopf, spinatblättriger	**	8	1	—	
252.	Sphenogyne speciosa,	Sphenogyne, neue schöne	**	8	1	—	
253.	Stevia Lindleyana,	Stevie, weiß, besonders schön	**	12	1	—	
254.	— purpurea,	— purpurrothe	**	12	1	—	
255.	Tagetes erecta fl. pl.,	Sammtblume, orangenfarbige	**	5	—	8	
256.	— fistulosa pl.,	— schwefelgelbe	**	5	—	8	
257.	— elegans,	— schön gezeichnete	**	5	—	8	
258.	— ranunculacea pl.,	— sehr schöne	**	6	—	8	
259.	— signata,	— mit feinem Laube	**	6	—	8	



			3 Lt.		Preise	
			Gr.	Gr.	Gr.	S.
260.	Trachymene coerulea,	Trachymene, blaue prächtige	**	10	1	—
261.	Trifolium agrarium,	Klee, goldfarbener	**	4	—	6
262.	— incarnatum,	— schönrother	**	5	—	8
263.	Tropaeolum majus,	Kresse, Kapuziner, große Indian.	**	3	—	6
264.	— atropurpurea,	— — dunkelrothe Indian.	**	3	—	6
265.	— majus,	— — mit bunten Flecken	**	3	—	6
266.	— minus,	— — kleine	**	5	—	8
267.	Verbena aubletia,	Eisenkraut, schönblühendes	**	10	1	—
268.	Veronica armeria,	Ehrenpreis, blauer	4	5	—	8
269.	Viola tricolor maxima,	Stiefmütterchen, in sehr viel. Farb.	**	15	1	5
270.	Xeranthem., ann.fl.pl.alba,	Papierblume, weiße gefüllte	**	5	—	8
271.	— — fl.pl.rub.,	— — rothe —	**	5	—	8
272.	Ximenesia encelioides,	Ximenesie, geöhrte	**	4	—	6
273.	Zinnia elegans,	Zinnie in mehreren Farben	**	5	—	8
274.	— — coccinea,	— scharlachrothe	**	5	—	8
275.	— multiflora,	— rothe	**	4	1	6
276.	— —	— gelbe	**	4	—	6
277.	— tenuiflora,	— feinflumige	**	4	—	6

Wenn mir die Wahl der Blumen überlassen bleibt, so offerire ich in schon vorrätthigen Paqueten:

		28	Gr.	S.
20	Sorten der besten Blumensamen, von jeder eine Prise zu . . .	—	10	—
40	" " " " " " " " " " " " . . .	—	20	—
60	" " " " " " " " " " " " . . .	1	—	—
80	" " " " " " " " " " " " . . .	1	10	—
100	" " " " " " " " " " " " . . .	1	15	—
20	gefüllte Englische Sommer-Levkojen, im Lande gezogener Same	1	—	—
20	desgleichen in Töpfen gezogener Same. . . . .	1	10	—
5	gefüllte Englische Winter-Levkojen . . . . .	—	10	—

